



Vas 7 S. 51

Marsanne

Vass3R14s181-185




Collection Vassal-Montpellier


148Mtp2

~~7-186~~
Cler 3 R 14 s 181-185
Marsanne

Marsanne
+ 3 R 14 s 181-185

FH









Désignation : *Marsanne*

Clos Planche 7 Côté S N° 51

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

10.9.56

+3

1=3

2=7

3=8

4=8

5=10

187

Désignation : *Marsanne*

Clos Planche 7 Côté S N° 51

Vigueur : 5

Charge :

Date de maturité :

26.8.57

R 0

+2

s 1-7
2-5
3-8
4-7
5-10

2e époque

M. le 9.8.1958 R:0

+2

Désignation :

Marsanne

Clos Planche 7 Côté S N° 51

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 10
2 6
3 8
4 4
5 9

Année 1956

Marsanne
Genre ~~Lambusquet~~

n° Planche Côté 7 S 51
3 A 156

	Nombre total	18	21	23	D A T E S							
					27	30	31	3				
1	.8.	.0.	.0.	.1.	2.	0.	3.	4.				
2	.8.	.0.	.0.	.0.	0.	2.	3.	5.				
3	.8.	.0.	.0.	.0.	0.	1.	1.	4.				
4	.6.	.0.	.0.	.0.	0.	3.	3.	4.				
5	.8.	.0.	.0.	.0.	0.	3.	3.	4.				

III

3-4-56

D

Année 1957

Marsanne

N° Planche Côté 7 S 51

	Nombre total	13-3	15-3	19-3	D A T E S							
1	.8.	.0.	.0.	.4. x								
2	.8.	.0.	.0.	.3.								
3	.8.	.2.	.2.	.7.								
4	.8.	.0.	.1.	.6.								
5	.10.	.0.	.0.	.5. x								

III^e

7 e 18-3-57

IV^a

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			4	10	25.5	28.5	31.5				
2	6			4			+5					
3	6			8	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	6			8								
5	6			7								

ANNEE: 1995
NOM: Marsanne

3 R 14 b. 181-185

EMPLACEMENT No RL x 526.530

0148.02

Couche	Nb're yeux	Débourrèment		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véràison			Matu- rité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			9	8	27.5	30.5	4.6				
2	6			5			42					
3	8			6								
4	6			3								
5	7			5								
	35			28								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 Vigueur : 4

Désignation : Marsanne

VASSAL Planche 7 côté S N° 51 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~41~~ - Granoui ~~41~~ moyen 68- globuleux 6.3

4 - 12 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9)

43 ~~40~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~20~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 22 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Truel 6-5-54
Rouquier 16-5-56.

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 7 côté S N° 51 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéux

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 4
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à ~~plages~~ bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 28-5-54

F

N° ordre

Désignation : *Marsanne*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *51* souche 1 2 3 4 *(5)*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - ^{*subin ou*} vert *(3)*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6.54

N° ordre

Désignation *Marsanne*

VASSAL planche 7 côté S N° 51 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Samsen 29.7.56
Broch 28.8.56
Tiner 11.9.56.

N° d'ordre

Désignation *Nanaue*

VASSAL planche 7 côté S N° 51 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse (5)
34 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
32 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

But 25 AOÛT 1955

Pharusame

7551

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10...15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel
5.1.56

N° d'ordre : 0.14.70.2 . . . Désignation: Marsanne . . .

Origine :

Emplacement : Vas. 7. S. 51. . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L₁/ L. (1) - 2 - 3.
10 - L₂/ L. 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - ~~(3)~~
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/ B. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ L'₃ : 1 - 2 - (3).
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Tinet 57